### 忙しく頑張る人のための 新しい"卒"煙プログラム



### 初回ご利用までの4ステップ



アプリをダウンロードしてください。

・対象端末:スマートフォンのみ(タブレットでの利用は不可) ·対象OS: iPhone: OS 9.0以上 / android: OS 5.0以上



#### 検索してダウンロード

Play ストア (Androidの方) または App Store (iPhone の方)で検索してください。

ascure卒煙



アプリでユーザー登録

アプリの手順に従って登録を進めてください。途中で 必要となる招待コードは、以下になります。

招待コード:

アプリで面談予約

アプリで初回面談の予約をしていただきましたら、 指導員から面談方法についてご連絡を差し上げます。

初回面談実施

6ヶ月の卒煙プログラムのスタートです!

皆さんの

## #禁煙記念日

はいつですか?

ascure卒煙のwebサイトで、卒煙に成功さ れた皆さんのエピソードを掲載しています。 禁煙を検討されている方、決心がつかない 方、ぜひ一度ご覧になってみてください。





ascure卒煙

### **開発元** 株式会社キュア・アップ

高度なソフトウェア技術と医学的エビデンスに 基づいたアプリ・ソフトウェアの研究開発から 製造・販売を行う企業です。モバイルヘルス分 野の先進的企業として、日本経済新聞、日経デ ジタルヘルス、Forbes、Bloomberg、The Japan Timesなど国内外のメディアに取り上げ られている他、総務省、経産省、NEDO等の支援 事業にも採択されています。

https://cureapp.co.jp/ \$CureApp

#### ご不明な点は、こちらまでお問い合わせください

株式会社キュア・アップ ascure卒煙サポートセンター

E-mail/ascure@cureapp.jp

※本プログラムは完全禁煙を目指すプログラムです。減煙を希望される方、加熱式及び電子タパコの利用継続を希望される方はサポート対象外となります。

※以下に当てはまる方はご参加いただけませんのでご留意ください。

※80 パーニョにはそのカスにデルレイニコンをピログにご用るべいとい。 Dプ プリを 利用できない方、※制作環境 OS Phone 90以上 Z android 50以上のスマートフォン ※P G・タブレットはご利用できません ② 茶煙を希望されない方 減煙 希望の方 / 機会喫煙を続けたい方/加熱式タバコの利用を希望される方茶煙したくないのに、プログラム参加を強制されている方

③うつ病と診断されたことがある人 ※禁煙時の離脱症状により、うつ病を悪化させることがあります。医師のもとでの禁煙を推奨します。

# いまなら参加費

健康保険組合が費用を全額補助、自己負担無しでご参加いただけます。


※ただし、禁煙脱落者には10,000円請求いたします。

お悩みの方は、まず担当窓口へ ご利用までのステップで、ご不明な点がある方も お問い合わせください。

### ノーリツ健康保険組合

Tel 078-941-4522

## 今年、卒煙します。



忙しく頑張る人のための 新しい"卒"煙プログラム




## 始めやすい、そして続けやすい。 だから、新しい。



### 医療機関(病院・クリニック)や薬局に行く必要がない。だから始めやすい

これまで医療機関や薬局に行かなければいけないことが、禁煙を検討される皆さんにとって、大きなハードルだったのではないでしょうか。


ascure卒煙は、従来は医療機関で実施してきた禁煙指導を、ビデオ通話とアブリの「完全オンライン」で提供。禁煙補助薬は郵送でお届け。医療機関に都度通う必要なく、禁煙指導を受けることができます。



### 卒煙に重要な3ヶ月から6ヶ月までを、手厚くサポート。だから続けやすい

※直近7日間の禁煙継続率

3ヶ月までの禁煙に成功して も、その後再喫煙してしまっ た方もいるのではないでしょ うか。実は6ヶ月間の禁煙に 成功した方は、その後も禁煙 が継続する人が多いことが 分かっています。ascure卒煙 は、アブリと禁煙指導員が連 携し、6ヶ月間の禁煙支援を 実施します。



出典: Masakazu Nakamura, MD, et al, Efficacy and Tolerability of Varenicline, an a 4£2 Nicotinic Acetylcholine Receptor Partial Aporist, in a 124/eNek Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Response Study with 40-Week Follow-Up for Smoking Cessation in Japanese Smokers, Clinical Therape

